



STRATÉGIES DE COHABITATION ENTRE LA CONSERVATION ET L'AGROPASTORALISME

Cas du Parc National de Zah-Soô, Tchad

CONFERENCE INTERNATIONALE N'DJAMENA, 2-3 OCTOBRE 2024

Lambert WORGUE YEMYE
Directeur Adjoint du CAPBL





COMPLEXE D'AIRES PROTÉGÉES DE BINDER-LÉRÉ (CAPBL)

Deux aires protégées, un partenariat pour leur gestion

Complexe d'Aires Protégées de Binder Léré (CAPBL) 1 715 km²




Réserve de Faune de Binder Léré (RFBL)
Créée en 1974, superficie originelle 1 350 km²

Parc National de Zah-Soo (PNZS)
Créé en 2022 au cœur de RFBL + extension ZP Nord et Sud-Est, superficie 815 km²

PPP Noé-Tchad, juillet 2021

Financement AFD et EU





COMPLEXE D'AIRES PROTÉGÉES DE BINDER-LÉRÉ (CAPBL)

Types d'élevages dans le Parc National de Zah-Soo (PNZS)

Transhumants

Les transhumants, nomades et originaires du Nord Cameroun et du Nigéria qui viennent pendant la saison des pluies profiter des pâturages de la région.

Agro-pasteurs

Les agro-pasteurs, qui sont mobiles mais avec un point d'attache (petite-transhumance), dont l'activité repose majoritairement sur l'élevage avec une agriculture simplifiée.

Agro-éleveurs

Les agro-éleveurs, sédentaire, qui alternent entre élevage et agriculture.





PROBLÉMATIQUES DE GESTION DU BÉTAIL DANS LE PNZS

RESSOURCES	PROBLEMES
Pastorales et hydrologiques	Très convoitées à l'intérieur du parc par les agropasteurs et les éleveurs transhumants et sont à l'origine des mouvements de grande amplitude des pasteurs venant du Cameroun et Nigeria. Pression pastorale (cheptel) Existence des fourrages à haute valeur nutritive que dans le PNZS.
	De nos jours, rares à cause de la pression démographique (environ 120 000 personnes autour du Parc).
	Culture croissante des plaines lacustres (source potentielle des conflits agriculteur-éleveur).
	Effets de la sécheresse, changements hydriques, etc.
Faunique	Faune craintive (présence humaine et bétail domestique – dégradation des biotopes de la faune/compétition pour les ressources).



PROBLÉMATIQUES DE GESTION DU BÉTAIL DANS LE PNZS

Présence du bétail et campements temporaires dans le PNZS

Intrusion de bétail domestique

(Communautés locales et transhumants/++ en saisons de pluies).




Installation campements temporaires

(A l'intérieur et à la lisière immédiate du PNZS).



Principale menace pour l'intégrité écologique de l'AP





475 ferricks
(survol oct 2022)





PROBLÉMATIQUES DE GESTION DU BÉTAIL DANS LE PNZS

Présence du bétail dans le PNZS (juin 2022 à juin 2023)





INVERSION DES TENDANCES NÉGATIVES PAR LA GESTION DU PNZS

Gestion renforcée

Etablissement des bases d'une gestion renforcée du PNZS (équipe de gestion compétente et expérimentée).

Protection et sécurisation

Déploiement des efforts de protection et de sécurisation.

Gouvernance

Mise en place des organes de gouvernance du Complexe (CCG et CA).

Logistique & infrastructures

Développement des capacités logistiques et infrastructures, etc.





INVERSION DES TENDANCES NÉGATIVES PAR LA GESTION DU PNZS

Information, éducation, communication

Appui-conseils

Appui-conseils des acteurs à travers les agents en charge de la surveillance du PNZS.

Sensibilisation

Sensibilisation des acteurs à travers les API (Agents de Prévention et d'Information du parc).

Rencontres

Rencontres quotidiennes avec les agriculteurs, les éleveurs et leurs représentants.





INVERSION DES TENDANCES NÉGATIVES PAR LA GESTION DU PNZS

Interpellation et transfert des présumés délinquants à la juridiction malgré la sensibilisation



Mêmes personnes
interpellées
plusieurs fois. Que
faire?





QUELLES SOLUTIONS POUR RÉDUIRE LA PRESSION PASTORALE?

Solution n°1 : Un mécanisme de gestion de bétail en divagation dans le PNZS à travers les fourrières administratives a été mis en place

- ❖ **Elaboration d'une convention locale de gestion de bétail en divagation dans le PNZS.**
- ❖ **Mise en place d'un comité Sous-Préfectoral de gestion de bétail en divagation (7 membres présidé par le Sous-Préfet)**

➤ ENGAGEMENTS DES PARTIES

CAPBL

- Organisation des patrouilles.
- Transfert des troupeaux du bétail à la fourrière la plus proche du PNZS contre décharge.

Administration locale (fourrière) :


- Enregistrement têtes de bétail conduits par le CAPBL en présence des membres du comité + justice.
- Signature de la décharge établie par le CAPBL.
- Remise troupeau au propriétaire après paiement contre PV signé (membres)
- Signature décharge de remise troupeau.

➤ GESTION DU CONTENTIEUX

- **10 000 F/tête** grand ruminant (GR) et **2 500 F/tête** petit ruminant (PR) retrouvées dans le PNZS (troupeaux du Tchad)
- **15 000 F/tête** GR et **5 000 F/tête** PR retrouvées dans PNZS (troupeaux étrangers)
- **500 F** de gardiennage/jour de surveillance/tête GR et **250 F/jour/tête** PR.
- Le montant gardiennage calculé en fonction de la durée et ajouté à la pénalité globale.
- Après 15 jours, si aucune action n'est entreprise le comité saisi la justice. Un délai supplémentaire de 15 jours est accordé aux troupeaux étrangers.



• RÉPARTITION DES FONDS ISSUS DES AMENDES

Trésor public : 40% ; Administration locale (SP) : 20% ; CAPBL: 15 % ; Administration judiciaire (Magistrat, OPI) : 5 % ; Chef de canton concerné : 15 % ; Représentant éleveurs : 5%.



QUELLES SOLUTIONS POUR RÉDUIRE LA PRESSION PASTORALE?


Solution n°2 : Alternatives liées aux couloirs de transhumance





QUELLES SOLUTIONS POUR RÉDUIRE LA PRESSION PASTORALE?

Solution n°3 : Alternatives liées aux zones de pâturage et d'abreuvement du bétail






RÉSULTATS OBTENUS – FOURRIÈRES ADMINISTRATIVES


Comptage total de la pression anthropique (sept 2022 Gauche et 2023 Droite)

23 500
têtes


9 005
têtes



Source: OpenStreetMap, 2022; Données survol, Sept 2022
Besoin département: Conservation de la Biodiversité
Réalisation: Service de SIG du CAPBL, Septembre 2023



Source: OpenStreetMap, 2023; Données survol, Sept 2023
Besoin département: Conservation de la Biodiversité
Réalisation: Service de SIG du CAPBL, Septembre 2023





RÉSULTATS OBTENUS – FOURRIÈRES ADMINISTRATIVES

Comparaison des données 2022 – 2023 des comptages aériens

Nature des données	Année 2022 (Nombre)	Année 2023 (Nombre)	Observations
Troupeau de bétail	345	238	Baisse de 31%
Têtes de bétail	23 500	9 005	Réduction de 72%
Camps nomades	172	40	Baisse de 77%
Tentes nomades	454	111	Baisse de 75%
Villages ou fermes	9	27	Multiplication par 3
Maisons	20	57	Multiplication par 2,8
Champs	23	128	Multiplication par 5,5






RÉSULTATS OBTENUS – FOURRIÈRES ADMINISTRATIVES

Répartition des amendes

2668 têtes de bétail transférées





Avec le soutien financier



En partenariat avec
Canada



www.noé.org

Rejoignez-nous sur [Facebook](#), [Linkedin](#), et [Instagram](#) !